

# La solution au bout de vos doigts



## Table des matières

Bomix est fier de participer au programme Bien fait ici

### Construction

Trottoir et marche / mur et bordure / plancher de béton et semelle (2 po et plus)

Pose de poteaux pour clôture / base pour patio et balançoire

Mur de briques, pierres et éléments de béton

Ancrage dans le béton et autres matériaux, adhésif

### Réparation

Réparation d'une surface de béton endommagé

Joint de maçonnerie effrité, rejointoiement ou calfeutrage

Fissure dans le béton (horizontale et verticale)

Réparation d'une fissure dans une fondation et infiltration d'eau

Entrée de garage

### Finition

Resurfaçage et nivellement d'une surface de béton ou autre

Crépi de fondation et stuc

Colorant pour béton et mortier / scellant pour béton et pavé / adhésif et fortifiant pour béton

# Trottoir et marche / dalle et bordure / plancher de béton et semelle (2 po et plus)



## Mélange de béton Bomix® (1004S30) Béton d'usage général



À 24 HEURES



CONSTRUIRE / RÉPARER



À 28 JOURS



## Bomix® HR-8000 (1003S30) Béton haute résistance



À 24 HEURES



CONSTRUIRE / RÉPARER



À 28 JOURS



## Bomix® HYPERCRETE (1014S30) Béton multi usages à prise rapide



À 24 HEURES



CIRCULATION



À 28 JOURS



## HPC FastSet™ Mélange de béton (158753) Béton à prise et durcissement rapide



À 3 HEURES



À 24 HEURES



À 28 JOURS



# Pose de poteaux pour clôture / base pour patio et balançoire



Mélange de béton Bomix® (1004S30)  
Béton d'usage général



Bomix® HR-8000 (1003S30)  
Béton haute résistance



Bomix® POSTMIX-30 (1010S30)  
Béton à prise rapide sans malaxage pour poteaux



Bomix® HYPERCRETE (1014S30)  
Béton multi usages à prise rapide



HPC FastSet™ Mélange de béton (158753)  
Béton à prise et durcissement rapide



# Mur de briques, pierres et éléments de béton



Mélange à mortier Bomix® - GRIS (1007S30)  
**Mortier type N, pour lier les éléments de maçonnerie**



BRIQUES ET BLOCS



PIERRES



COMPATIBLE EASY-MATCH



Bomix® 1-1-6 - GRIS (1307S30)  
**Mortier type N Professionnel à base de chaux**



BRIQUES ET BLOCS



PIERRES



COMPATIBLE EASY-MATCH



Mélange à mortier Bomix® - BLANC (1222S30)  
**Mortier type N, pour lier les éléments de maçonnerie**

\* Produit disponible sur commande dans certains magasins



\*



BRIQUES ET BLOCS



PIERRES



COMPATIBLE EASY-MATCH




# Ancrage dans le béton et autres matériaux, adhésif



Bomix® GROUT-MIX (1006C05)  
Coulis d'ancrage sans retrait haute résistance



HPC FastSet™ All-Crete™ (158727, 158728)  
Coulis d'ancrage et mortier de réparation à prise rapide




Bomix® Époxy d'ancrage haute résistance (866056)  
À deux composants avec période d'application prolongé



Bomix® Époxy d'ancrage Fastset (862055)  
À deux composants et prise rapide



Bomix® Adhésif de construction (990229)  
Adhésif à un composant, flexible et tout usage



# Réparation d'une surface de béton endommagé



## Bomix® VERSAFIX (5097C05 et 5097C15) Mortier de réparation ultra-adhérent à prise rapide



## Bomix® UNICRETE (5095C05 et 5095C15) Mortier de réparation modifié aux polymères




## Bomix® ÉPOXY DE RÉPARATION POUR LE BÉTON (866058) Haute résistance, deux composants

\* Produit disponible sur commande dans certains magasins



## HPC FastSet™ Mortier de réparation (124723, 124724) Mortier de réparation à prise rapide




## HPC FastSet™ All-Crete™ (158727, 158728) Coulis d'ancrage et mortier de réparation à prise rapide




# Joint de maçonnerie effrité, rejointoiement ou calfeutrage




Bomix® PERMAFIX (5094C05 et 5094C15)  
Mortier de rejointoiement pour maçonnerie à base de chaux



Bomix® SCELLANT POUR MORTIER (866045)  
À base de polymère haute performance



Bomix® SCELLANT SANS AFFAISSEMENT (866048)  
À base de polymère haute performance



# Fissure dans le béton (horizontale et verticale)




## Bomix® VERSAFIX (5097C05 et 5097C15) Mortier de réparation ultra-adhérent à prise rapide



## Bomix® UNICRETE (5095C05 et 5095C15) Mortier de réparation modifié aux polymères




## Bomix® SCELLANT POUR FISSURE DE BÉTON (866046) À base de polymère haute performance



## Bomix® RÉPARATION DE FISSURE Fastset (866057) Polyuréthane hybride pour réparations structurales



## Bomix® SCELLANT AUTONIVELANT (866047) À base de polymère haute performance






# Réparation d'une fissure dans une fondation et infiltration d'eau



## Bomix® INJECTEC-R (5300B01) Trousse de réparation à l'uréthane pour fondations



DEMEURE FLEXIBLE



TROUSSE COMPLÈTE



POSE VERTICALE



## Bomix® POLYPLUG (5010C05 et 5010C15) Mortier bouche fuite instantané



INSTANTANÉ



APPLICABLE SOUS L'EAU



VERTICAL / HORIZONTAL



## Bomix® FORTAFIX et FORTAFIX PLUS (6943E03 et 6946B01) Réparation à l'uréthane pour fondations



DEMEURE FLEXIBLE



PRÊT À L'EMPLOI



POSE VERTICALE



## Bomix® SWIFT-PATCH (5080C05) Mortier de colmatage à prise rapide modifié aux polymères



JUSQU'À 1/2" D'ÉPAISSEUR



ADHÈRE SUR PRESQUE TOUT



VERTICAL / HORIZONTAL



# Entrée de garage et réparation d'asphalte



## Bomix® ASPHALTE (1803S30) Pour réparation urgente



PLUS DE 2''




PAR COMPACTION



CIRCULATION LÉGÈRE



## Bomix® ASPHALTE BASSE TEMPÉRATURE (1810S30) Pour réparation urgente



POSE HIVERNAL



PAR COMPACTION



CIRCULATION LÉGÈRE



## Bomix® GROUT-MIX (1006C05) Coulis d'ancrage sans retrait haute résistance



FISSURE LARGE AU SOL



HAUTE RÉSISTANCE



RÉSISTANT AUX ABRASIFS



## HPC FastSet™ All-Crete™ (158727, 158728) Coulis d'ancrage et mortier de réparation à prise rapide



FISSURE LARGE AU SOL



HAUTE RÉSISTANCE




À 3 HEURES



# Resurfaçage et nivellement d'une surface de béton ou autre



## Bomix® Ciment-Sable (1005S30) Ciment et sable pré-mélangé



JUSQU'À 2" D'ÉPAISSEUR



APPLICATION PROLONGÉE



FISSURE LARGE AU SOL



## HPC FastSet™ Mortier de réparation (124723,124724) Mortier de réparation à prise rapide



JUSQU'À 1.5" D'ÉPAISSEUR



À 3 HEURES



VERTICAL / SURPLOMP



## Bomix® NIVAFLW (6932S23) Coulis de finition autonivelant à prise rapide



JUSQU'À 1.5" D'ÉPAISSEUR



6h

CIRCULATION LÉGÈRE



AUTONIVELANT



## Bomix® SPREAD'N BOND (1008C01, 1008C5 et 1008S23) Mortier de resurfaçage modifié aux polymères



JUSQU'À 1" D'ÉPAISSEUR



COMPATIBLE EASY-MATCH



SUR BÉTON SEULEMENT



# Crépi de fondation et stuc



## Bomix® PARGEMIX - GRIS (1009S30) Mélange à crépi ultra-adhérent



JUSQU'À 1/2" D'ÉPAISSEUR



ADHÈRE SUR BÉTON



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



## Bomix® STUC - GRIS (1215S23) Stuc de grade contracteur



JUSQU'À 3/4" D'ÉPAISSEUR



ADHÈRE SUR BÉTON



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



## Bomix® STUC - BLANC (1211S23) Stuc de grade contracteur



JUSQU'À 3/4" D'ÉPAISSEUR



ADHÈRE SUR BÉTON



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



## Bomix® Decor-Lite - BLANC (1201S23) Stuc blanc léger



JUSQU'À 3/4" D'ÉPAISSEUR



ADHÈRE SUR PRESQUE TOUT




INTÉRIEUR SEULEMENT




# Colorant pour béton et mortier / scellant pour béton et pavé / adhésif et fortifiant pour le béton



Bomix® EASY-MATCH - 4 couleurs disponibles  
Système de coloration pour béton, mortier et stuc



Bomix® ALL-CRETE (5090C01, 5090C04 et 5090C10)  
Fortifiant pour béton à base d'acrylique



Bomix® NIVABOND (6933C01 et 6933C03)  
Colle à béton



Bomix® PERMAGUARD (5034C00)  
Scellant protecteur pour béton et pavé



Bomix® Rouleau haute densité (6946B01)  
Rouleau de fibre dense pour PERMAGUARD et NIVABOND

